




ACO Sludge Trap G -H

Sand- och slamavskiljare

För markförläggning
Glasfiberarmerad polyester

Sand- och slamavskiljare för markförläggning

Glasfiberarmerad polyester

ACO Sludge Trap G-H

ACO Sludge Trap G-H är en sand/slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten.

ACO Sludge Trap G-H kan med fördel användas som ett förkopplat sand/slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt sand/slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

ACO Sludge Trap G-H skall förankras vid höga grundvattennivåer och är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstättad Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns tre luftningsanslutningar Ø 110/160 mm och ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Avskiljaren är försedd med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400-betäckning märkt med "SLAMAVSKILJARE" enligt SS-EN 858.

Rekommenderade applikationer


Parkeringsplatser
Biltvättar
Bilverkstäder
Industrier



Övrigt

A-mått:

För att få korrekt halshöjd bestäms A-måttet, d.v.s. avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp. Avskiljarna beställs med halshöjd A1 eller A2 beroende på önskat A-mått. Max tillåtet A-mått är 3 000 mm.



Höga temperaturer

Om vattentemperaturen i avskiljaren under längre perioder överstiger 50 °C bör avskiljaren förses med tilläggsikt av vinylester.

Utrustning

- Horisontell tank med gummiringstättade anslutningsmuffar. Kan vid behov förses med luftningsanslutning.
- Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800. A1: 1 200 mm, A2: 1 800 mm
- Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (Tillval)
- Luftningsanslutning i halsen
- Integrerade lyftöglor
- Låsbar betäckning ACO Citytop D400 märkt med "AVSKILJARE"
- ACO Belt 75 SS förankringssats för horisontell tank ≤ 2570


Material

- Tank: Glasfiberarmerad polyester
- Hals: PEHD enligt SS-EN 476
- Tätningar: NBR och SBR
- In/utlopp: PVC

Tillval

- ACO Procurat T5-5, slamlarm
- ACO Protight, tätningspaket för kabelgenomföring
- ACO Procurat Larmskåp för utomhusmontage. Kompletterat med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-5
- ACO Öppningsverktyg till betäckning ACO Citytop
- ACO Vent, avluftningsledning att användas för luftning vid fasad eller i grönyta
- Halsförhöjning, 350 mm

Principinstallation



- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 ACO Citytop D400, betäckning
- 4 Kabelrörsanslutning
- 5 Luftningsanslutning, 3 st

Kapacitet


ACO Sludge Trap G-H

Modell	In-/utlopps- anslutning	Lagrings- volym slam SF	Slamhöjd vid max lagrings- volym	Total höjd för slam*	Total vätske- volym	Högsta vikt bottendel
	[mm]	[liter]	[mm]	[mm]	[liter]	[kg]
3000/200	200	3000	980	540	3034	238
6500/200		6500	1580	830	6559	373
10000/250		10000	1530	845	10001	490
15000/250	250	15000	1830	995	15003	734
20000/315		20000	1760	1000	20155	859
30000/315		30000	2060	1140	30260	1470
40000/400	400	40000	1950	1110	40008	1918
50000/400		50000	1950	1205	50001	2086
70000/400		70000	2135	1190	71461	2896

* Vid 50 % av max lagringsvolym

Dimensioner


3 000 liter



Sludge Trap G-H 3000/200

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12800.21	12800.31
RSK-nr.	—	—

6 500 liter




Sludge Trap G-H 6500/200

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12801.21	12801.31
RSK-nr.	—	—

Dimensioner


10 000 liter



Sludge Trap G-H 10000/250

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12802.21	12802.31
RSK-nr.	—	—

15 000 liter




Sludge Trap G-H 15000/250

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12803.21	12803.31
RSK-nr.	—	—

Dimensioner


20 000 liter



Sludge Trap G-H 20000/315

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12804.21	12804.31
RSK-nr.	—	—

30 000 liter



Sludge Trap G-H 30000/315

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12805.21	12805.31
RSK-nr.	—	—

Dimensioner


40 000 liter



Sludge Trap G-H 40000/400

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12806.21	12806.31
RSK-nr.	—	—

50 000 liter




Sludge Trap G-H 50000/400

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12807.21	12807.31
RSK-nr.	—	—

Dimensioner

70 000 liter



Sludge Trap G-H 70000/400

A-mått	A1	A2
Art.nr.	12808.21	12808.31
RSK-nr.	—	—

Kvaliteten stannar inte vid produkten

ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens miljöförhållanden. För att få en hållbar lösning, både tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra kunskaper genom hela projektet.



train

Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, planerare, arkitekter och tillverkare. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.



design

Dimensionering och projektering

I samband med projektering av avvattningshantering erbjuds flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste dräneringslösningen? Kontakta vår teknisk support.



support

Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.



care

Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden blir optimerad. Anläggningen kontrolleras för fortsatt drift och certifieras mot normkrav.

11



train



design



support



care

ACO Servicekedja

ACO:s servicekedja innebär utbildning, verktyg, service och underhåll.

Alla produkter från ACO Nordic
bidrar till ACO:s systemkedja



-
- Amfibieskydd
 - Fettavskiljare
 - Linjeavvattning
 - Markarmering
 - Oljeavskiljare
 - Pumpstation – mark
 - Punktavvattning
 - Regnvattenuppsamling
 - Skrapgaller
 - Slamavskiljare
 - Sport och fritid
 - Stärkelseavskiljare
-

ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

Försäljningskontor

Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel. 031-338 97 00

**ACO. creating
the future of drainage**

